

N 77/3 E

3-motoriger Nass-/Trockensauger mit 77 Liter Behältervolumen.

Eignung

Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Der Profisauger mit Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und komplettem Zubehör. Extrem leistungsstark und anpassungsfähig durch drei einzeln schaltbare Turbinen. Der N 77/3 E ist ein besonders robuster Edelstahl-Nass-/Trockensauger und für den intensiven Einsatz konzipiert.

Mit den im Zubehör enthaltenen, je 450 mm extra breiten Bodendüsen, wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Die Bürststreifen und Gummileisten der Bodendüsen sind werkzeuglos austauschbar. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters.

Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen.

Für den N 77/3 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.



Grundausstattung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Drei einzeln schaltbare Turbinen zum einfachen Anpassen der Saugleistung. Kabelhaken auf der rechten Seite.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.



Zubehör: Extrem robuste Metall-bodendüse 450 mm. Art.-Nr. 102.051



Zubehör:

Tipp 3 m Antistatikschlauch.

Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und

Stutzen sind antistatisch, ölbeständig und sorgen für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.

Merkmale


- 3 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Massiver Edelstahlbehälter mit Behälter-Kippfunktion

| Netzspannung | 220-240 V / 50 Hz |
|-------------------|---------------------|
| Leistung | 3600 W |
| Anzahl Turbinen | 3 |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Volumenstrom | 3 x 54 Liter / Sek. |
| Behältermaterial | Edelstahl |
| Behältervolumen | 77 Liter (brutto) |
| Länge Netzkabel | 15 m |
| Saugschlauchlänge | 3 m |
| Saugschlauch-ø | 38 mm |
| Saugrohr-ø | 38 mm |
| | |

TECHNISCHE DATEN

Gerätegewicht

Abmessungen (L x B x H)



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen. Art.-Nr. 102.126

| | A. N. | CII | DE | |
|--|------------|---------|---------|--|
| | ArtNr. | СН | DE | |
| N 77/3 E | | 103.001 | 103.001 | |
| Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 | 8 mm, | | | |
| Saugschlauch 3 m, Fugendüse und | l Rundpins | el, | | |
| Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, | | | | |
| Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterk | corb und | | | |
| Vliesfiltertiite Edelstahl-Schubbiin | وا | | | |

Metall-Lenkrollen, Netzkabel 15 m, schwarz

| STANDARDZUBEHÖR: | |
|---|-----------|
| Edelstahl-Saugrohr einzeln | 102.018 |
| Saugschlauch komplett, 3 m | 102.013 |
| Nassbodendüse 450 mm | 102.124 |
| Trockenbodendüse 450 mm | 102.125 |
| Fugendüse | 102.016 |
| Rundpinsel | 102.017 |
| Feinstaub-Filterpatrone | 102.028 |
| Vliesfilterkorb | 103.011 |
| Vliesfilterkorbeinsatz | 103.031 |
| 15 m Netzkabel, schwarz 109.10 | 3 103.023 |
| • | |

| | |
|---|-----------------------------|
| OPTIONALES ZUBEHÖR: | |
| Vliesfiltertüten (5 Stück) | 102.031 |
| Saugschlauch komplett, 15 m | 102.032 |
| Saugschlauch 3 m, antistatisch, ölbeständig | 102.116 |
| Handgriff, antistatisch | 102.061 |
| | · · · · · · · · · · · · |

59 x 62 x 95 cm