

Technisches Datenblatt

HDPE-Handschuhe Polyclassic Strong

Art.Nr.: 26456



Produktbild



Produktbeschreibung

- **Material:** Einmalhandschuhe aus leichtem HDPE
- **Komfort:** gehämmerte Oberfläche, angenehm zu tragen
- **Einsatzbereich:** für Lebensmittel geeignet, geruchs- und geschmacksneutral
- **Eigenschaften:** idealer Schutz für kurzfristige Arbeiten, unsteril, beidhändig tragbar
- **Sicherheit:** frei von latexallergie-auslösenden Proteinen

Einsatzbereich

- als Diesel-Handschuh für Tankstellen, für Küche, Lebensmittelindustrie und in medizinischen Bereichen

Spezifikation

Farbe	blau
Größe	8/M
Länge	28cm
VE	Spenderbox (200 Stk.)
Materialstärke (my)	ca. 12
Stückgewicht (gr)	ca. 0,55

Technisches Datenblatt


HDPE-Handschuhe Polyclassic Strong

Art.Nr.: 26456



Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	1 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	2 von 8
Pudering	puderingfrei
Material	HDPE

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	1 PKG
Mengen Außenkarton	50 PKG
Menge CCG1-Palette	1.500 PKG
Menge Voll-Palette	3.300 PKG
LxBxH Außenkarton in cm	39,0 x 35,0 x 18,0
Volumen Außenkarton in m³	0.02457
Gewicht Außenkarton in gr.	6.200

Stand 26.02.2026

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany
www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

HDPE-Handschuhe Polyclassic Strong

Art.Nr.: 26456



Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	3926200000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544920147
EAN Code Innenverpackung	4015544721218

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.