

Technisches Datenblatt

Feinstrickhandschuhe Ergo Flex Dotty | Nitril-PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33343

HYGO STAR

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick mit Strickbund für hohen Tragekomfort
- 1/4 Nitril-PU-Beschichtung auf Hand und Fingern, zusätzliche Nitril-Noppen auf Innenhand
- Sehr guter Nass- und Trockengriff, auch bei öligen Oberflächen
- Flexibel mit gutem Tastempfinden
- Strapazierfähig und abriebfest für lange Nutzungsdauer

Einsatzbereich

- für Lager, Montage und Verpackung

Spezifikation

| | |
|-------------------|--------------|
| Farbe | grau-schwarz |
| Größe | 10/XL |
| Länge | 26cm |
| Stückgewicht (gr) | ca. 23,80 |

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 19.01.2026

Seite 1/3

Technisches Datenblatt

Feinstrickhandschuhe Ergo Flex Dotty | Nitril-PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33343

HYGO STAR

Produkteigenschaften

| | |
|------------------|-----------------|
| Eigenschaften | luftdurchlässig |
| Qualitätsstufe | 4 von 8 |
| Reißfestigkeit | 2 von 8 |
| Abriebfestigkeit | 3 von 8 |
| Material | Nitril / PU |
| Material | Nylon |

Verpackung

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art der Innenverpackung | PE |
| Art der Außenverpackung | Pappe |
| Menge Innenverpackung | 12 Paar |
| Mengen Außenkarton | 120 Paar |
| Menge CCG1-Palette | 4.320 Paar |
| Menge Voll-Palette | 9.720 Paar |
| LxBxH Außenkarton in cm | 48,5 x 20,0 x 22,0 |
| Volumen Außenkarton in m ³ | 0.02134 |
| Gewicht Außenkarton in gr. | 7.538 |

Technisches Datenblatt

Feinstrickhandschuhe Ergo Flex Dotty | Nitril-PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33343

HYGO STAR

Weiterführende Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Zolltarifnummer | 6116102000 |
| Herkunftsland | CN |
| EAN Code Außenkarton | 4015544933437 |
| EAN Code Innenverpackung | 4015544333435 |
| Mindesthaltbarkeit | 5 Jahre ab Produktionsdatum |

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.