

HOBART

REINIGUNGSCHEMIE

HYLINE



A close-up photograph of a table setting. In the foreground, large, metallic letters spelling "Vegas" are arranged on a dark surface. To the right, a silver vase holds a bunch of green grapes. In the background, a silver candlestick holder is partially visible, and a glass of water with a red umbrella is on the left. The lighting is bright, creating strong highlights on the metallic surfaces.



HOBART

HÖCHSTLEISTUNGEN IN IHRER KÜCHE

Wir von HOBART sind stolz, Ihnen absolut zuverlässige, innovative und qualitativ hochwertige Maschinen für Ihre Küche zu liefern. Diese haben wir so entwickelt und gebaut, damit Sie auch die größten Herausforderungen Ihres Küchenalltags bestens meistern können.

Let's make it happen!



HOBART

VIELE GESCHIRRTEILE
unterschiedliche Verschmutzung
EINE CHEMIE



GLÄSER



TELLER/TASSEN



BESTECK



SCHWARZGESCHIRR



KUNSTSTOFF-BEHÄLTER



ALUBLECHE





HOBART REINIGUNGSCHEMIE HYLINE

Jahrzehntelange Erfahrungen und zufriedene Kunden weltweit zeigen, dass HOBART Spültechnik für Innovation, Wirtschaftlichkeit und Qualität steht.

Ausschlaggebend für ein einwandfreies Spülergebnis ist u.a. die Spülmaschine. Des Weiteren spielen die Chemie- und Wasserqualität eine erhebliche Rolle. Nur der optimal aufeinander abgestimmte Einsatz dieser Einflussfaktoren garantiert Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit beim Spülergebnis.

HOBART erfüllt mit der Reinigungschemie HYLINE die Forderung seiner Kunden nach der Lösung „aus einer Hand“. Die HYLINE Produkte sind für alle Maschinentypen, von der kompakten Gläserspülmaschine bis hin zur Utensilienspülmaschine, geeignet. Je nach Wasserhärte und Art der Verschmutzung bietet HOBART mit HYLINE die passenden Produkte und überzeugt durch perfekte Spül- und Trocknungsergebnisse bei allen Arten von Spülgut wie Porzellan, Glas, Besteck, Kunststoff oder Aluminium.

Qualitativ hochwertige Spülchemie in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Spülmaschinen garantieren optimale Ergebnisse, genauso wie Sie es wünschen.

Ihr HOBART Team

ALLES AUS EINER HAND

BRILLANTE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

HOBART ist einer der weltweiten Marktführer für gewerbliche Spültechnik und bietet seinen Kunden Komplettlösungen aus einer Hand: Spültechnik, Gar-technik, Zubereitungstechnik, Wasseraufbereitung und Reinigungschemie. Die Produkte stehen für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und entstehen im Dialog mit Ihnen – unserem Kunden.

Sauberer, glänzendes Geschirr ist die „Visitenkarte“ Ihres Unternehmens und einer der ersten Eindrücke, die ein Gast von Ihnen bekommt.

DAS PRODUKTPORTFOLIO

Das Produktprogramm umfasst neben Reinigern und Klarspülern für das Spülen mit gewerblichen Spülmaschinen, auch Reiniger für Heißluftdämpfer und Zusatzprodukte, wie zum Beispiel Grundreiniger oder Maschinenreiniger.

WARUM HYLINE?

- Alles aus einer Hand: HOBART bietet ein perfekt abgestimmtes Produktpotfolio. Neben den Spülmaschinen, sind auch die passenden Chemie- sowie Wasseraufbereitungsprodukte erhältlich. Ein An sprechpartner für alle Belange.
- Eine einfache und sichere Handhabung wird durch eindeutige und klar verständliche Piktogramme auf den Produkten sichergestellt.
- Bestmögliche Anpassung der Reinigungschemie an die jeweiligen HOBART Produkte.
- HOBART Spülmaschinen sind werkseitig auf HOBART HYLINE eingestellt. Dadurch entfällt die zeitaufwendige Einstellung der richtigen Dosierung.



AUFGABEN UND WIRKUNG

HYLINE REINIGER

- **Emulgierung:** Fett wird gebunden und kann abgetragen werden
- **Dispergierung:** Ablösen von festen und unlöslichen Resten vom Spülgut
- **Spülgut schonen:** Speziell auf das Spülgut abgestimmte Inhaltsstoffe
- **Wasserhärte binden:** Vermeidung von Ablagerungen auf dem Spülgut oder Maschinenteilen
- **Benetzung des Spülgutes:** Bessere Verteilung des Wassers
- **Kapillarität:** Reduzierung der Oberflächenspannung, damit kommt das Wasser auch in Hohlräume

HYLINE KLARSPÜLER

- Verbesserte Trocknung des Spülguts
- Abtragung von Restalkalität vom Spülgut
- Streifenfreies und glänzendes Geschirr



PRODUKTÜBERSICHT



HLG-10

Gläserreiniger

Spezieller Flüssigreiniger für Gläser, schont Dekore, mit Glas-korrosionsschutz, beste Bierschaumstabilität, geruchsneutral

11 kg



HLG-1000

Gläserklarspüler

Spezieller Flüssigklarspüler für Gläser, schont Dekore, schnelle und fleckenfreie Trocknung, brillanter Glanz, leicht sauer

10 l



HLB-20

Universalreiniger

Universell einsetzbarer Flüssigreiniger, hohe Reinigungsleistung, gutes Stärkelöse- sowie Fettlösevermögen, geruchsneutral

12 kg / 24 kg



HLU-30

Universalreiniger

Universell einsetzbarer Flüssigreiniger, aktivchlorhaltig, hohe Reinigungsleistung, sehr gute Bleichwirkung

12 kg / 24 kg

PRODUKTÜBERSICHT



HLU-31

Universalreiniger

Universell einsetzbarer Flüssigreiniger, aktivchlorhaltig, hohe Reinigungsleistung, speziell für Hartwasserbereich geeignet

12 kg



HLU-32

Universalreiniger

Universell einsetzbarer Flüssigreiniger, mit hoher Stärkelösekraft, hohes Fettlösevermögen, speziell für den Weichwasserbereich geeignet

12 kg



HLU-3000

Universalklarspüler

Universell einsetzbarer Flüssigklarspüler, hochkonzentriert, schnelle und fleckenfreie Trocknung, sehr gutes Ablaufverhalten

10 l



HLD-5000

Spezialklarspüler

Spezieller Flüssigklarspüler für demineralisiertes Wasser, Glaskorrosionsschutz, schont Dekore, sehr gutes Ablaufverhalten, unter 100 Mikrosiemens

10 l



HLA-40

Aluminiumreiniger

Spezieller Reiniger für Utensilien (Aluminium, Edelstahl), hoher Materialschutz, schaumdämpfend, geruchsneutral

12 kg



HLP-7000

Kunststoffklarspüler

Spezieller Klarspüler für Kunststoff-Spülgut, sehr gutes Ablaufverhalten, schnelle und fleckenfreie Trocknung, geruchsneutral

10 l



ZUSATZPRODUKTE



HYGIENE-TAB INTENSIV

Maschinenreiniger

Spültab zur Reinigung des Maschineninnenraums in Kombination mit dem Hygieneprogramm Ihrer HOBART Spülmaschine

15 Tabletten mit je 50 g



HP-100

Grundreiniger

Entfernt hartnäckige Beläge auf dem Spülgut, in Kombination mit dem Grundreinigungsprogramm Ihrer HOBART Spülmaschine

2 kg

WOLLEN SIE MEHR ZU UNSEREN HYLINE PRODUKTEN ERFAHREN?

Dann kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Zentraler Verkauf | Telefon: 0180 300 00 68 hyline@hobart.de



HLC-70S

Hygienereiniger COMBI

Für das automatische Reinigungsprogramm bei Kombidämpfern, hohe Reinigungsleistung, hohes Fettlösevermögen

6 kg



HLC-70

Hygienereiniger COMBI

Für das automatische Reinigungsprogramm bei Kombidämpfern, hohe Reinigungsleistung, hohes Fettlösevermögen

12 kg



ACICSTID

CHEF'S COMBI Care Sticks

Care Sticks für die Wartung. Die Wirkstoffe schützen aktiv vor Kalkablagerungen im Garraum und im Dampfgenerator

100 Sticks



ACICTABL

CHEF'S COMBI Tabs

Hocheffiziente Reinigungstabletten, die ein hohes Maß an Hygiene und Einsparung ermöglichen

120 Tabs

DIE RICHTIGE CHEMIE-AUSWAHL

WELCHE ART VON GESCHIRR WIRD GESPÜLT?

Ausschließlich Gläser

Reiniger
HLG-10



Wird eine Osmoseanlage verwendet (< 100 µS*)

Ja
Klarspüler HLD-5000

Nein
Klarspüler HLG-1000



Bei überwiegender Nutzung von Spülgut aus Kunststoff (z.B. Mehrwegbecher, Kunststoff-Schalen etc.) empfehlen wir den Einsatz unseres Kunststoffklarspülers HLP-7000.

Geschirr aller Art

Wird Geschirr aus Aluminium gereinigt?

Ja
Reiniger HLA-40



Wird eine Osmoseanlage verwendet (< 100 µS*)

Ja
Klarspüler HLD-5000

Nein
Klarspüler HLU-3000

Ist die Wasserhärte höher als 3 Grad deutscher Härte?*

Ja

Soll es ein chlorhaltiger Reiniger sein?

Ja

Reiniger HLU-31
Klarspüler HLU-3000

Nein

Reiniger HLB-20
Klarspüler HLU-3000

Nein

Reiniger HLU-30

Reiniger HLU-32



Wird eine Osmoseanlage verwendet (< 100 µS*)

Ja
Klarspüler HLD-5000

Nein
Klarspüler HLU-3000

* Rohwasser, gemessen im Tank

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

IN WENIGEN SCHRITTEN

zur passenden Chemie

Folgende Faktoren sind für die richtige Wahl der Chemie entscheidend:

1. Die Art des zu reinigenden Spülgutes (Gläser, Teller, Besteck, Töpfe,...)
2. Welche Wasserqualität liegt vor?
3. Wird eine Osmoseanlage verwendet?

Noch Fragen?

Nutzen Sie den Produktberater unter
www.hobart.de

WISSENSWERTES

Die **Wasserhärte** ist ein Maß für die Menge der im Wasser gelösten Mineralien, besonders Kalzium und Magnesium. Die Maßeinheit der **Wasserhärte** in **Deutschland** ist der **deutsche Härtegrad**.

Hartes Wasser führt zu einer schnelleren Verkalkung und erhöht den Verbrauch an Reinigungs- und Klarspülmittel. Ab 14°dH spricht man von hartem Wasser.

Weiches Wasser schont das Material und ist vorteilhaft bei Anwendungen in denen Wasser erwärmt wird, wie z.B. in der Spültechnik. Von weichem Wasser spricht man bis zu einer Wasserhärte von 8,4°dH.

DAS ETIKETT

Gebindefarbe

Blau: Klarspüler

Silber: Reiniger

Weiß: Zusatzprodukte /
Heißluftdämpfer

Produktnamen

Beschaffenheit

Enthält Chlor

Einsatzbereich

Gebindegröße

Dosierung

Wasserhärte



SYMBOLE & FARBEN

| FARBEN | EINSATZBEREICH | SYMBOLE | VORTEILE |
|--------|----------------------------|---------|----------------------------|
| BLAU | Glas | | Fleckenlos glänzend |
| GRÜN | Universal | | Hygienisch rein |
| GRAU | Aluminium | | Rückstandslos sauber |
| GELB | Zusatzprodukte Spültechnik | | Ergänzend wirksam |
| ROT | Heißluftdämpfer | | Einfach und schnell |
| ORANGE | Kunststoff | | Sehr gutes Ablaufverhalten |

IHRE VORTEILE

OPTIMALES SPÜLERGEBNIS

Die HOBART Reinigungschemie HYLINE sorgt auf Grund ihrer qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe für ein optimales und glänzendes Spül- und Hygieneergebnis.

HOCHWERTIGE PRODUKTREZEPTUREN

Die Rezepturen sind speziell auf die HOBART Spülmaschinen abgestimmt. Somit ist das Zusammenspiel zwischen Spülmaschine und Spülchemie besonders ökonomisch und effizient.

HOHE ERGIEBIGKEIT

Die HOBART Reiniger und Klarspüler sind besonders ergiebig und daher sparsam im Verbrauch. Das schont die Umwelt und spart Betriebskosten.

EINFACHE BEDIENUNG

HOBART Spülmaschinen des Fachhandelsprogramms verfügen serienmäßig über eine integrierte Dosiertechnik für Flüssigprodukte. Eine einfache Handhabung und Dosierung der Produkte ist garantiert.

OPTIMALES PRODUKTANGEBOT

Die Reinigungschemie HYLINE ist auf die Kundenbedürfnisse in der Gastronomie, kleineren Gemeinschaftsverpflegung, Metzgereien und Bäckereien ausgerichtet. Das kompakte Produktangebot ermöglicht eine einfache Auswahl.

EINDEUTIGE BEHÄLTERMARKIERUNG

Die Verwechslungsgefahr der Kanister für Reiniger und Klarspüler ist durch eine eindeutige, farbliche Behältermarkierung so gut wie ausgeschlossen. Ausfallzeiten durch Verwechslung werden vermieden.



DIE SPÜLFAKTOREN

EIN KREIS ERKLÄRT DAS SPÜLEN!


Die wichtigsten Faktoren beim Spülen

Der Chemiker Dr. Herbert Sinner hat in dem nach ihm benannten Sinner'schen Kreis die vier entscheidenden Faktoren für das hygienische Reinigen von Geschirr aufgeführt: Temperatur, Zeit, Chemie und Mechanik. Die Wasserqualität ist beim Gläserspülen zusätzlich von entscheidender Bedeutung.

Die Faktoren werden in einem Kreis dargestellt, um zu verdeutlichen, dass ein Faktor teilweise durch einen anderen kompensiert werden kann. Beispielsweise könnte der Anteil an Chemie reduziert werden, wenn der Faktor Temperatur erhöht wird. Dies hat natürlich seine Grenzen, denn bei zu hoher Temperatur würden Gläser zerspringen. Bei den Gläserspülmaschinen von HOBART sind die einzelnen Faktoren des Sinner'schen Kreises optimal aufeinander abgestimmt, um ein perfektes und hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen.


SPÜLFAKTOREN

laut Dr. Herbert Sinner



SPÜLFAKTOREN

bei HOBART Spülmaschinen



DIE RICHTIGE CHEMIE

Um glänzendes und hygienisch sauberes Spülgut zu erhalten, kommt es auf den richtigen Reiniger und Klarspüler sowie auf deren korrekte Dosierung an.

DIE RICHTIGE TEMPERATUR

Gläser spülen:

Die Waschtemperatur sollte bei ca. 55 °C, die Klarspültemperatur bei ca. 60 – 70 °C liegen.

Geschirr spülen:

Die Waschtemperatur sollte bei ca. 60 – 65 °C, die Klarspültemperatur bei ca. 80 – 85 °C liegen.

Utensilien spülen:

Die Waschtemperatur sollte bei ca. 60 – 65 °C, die Klarspültemperatur bei ca. 80 – 85 °C liegen.

EINE AUSREICHENDE SPÜLZEIT

Zeit ist in gastronomischen Betrieben ein knappes Gut und gerade in Stoßzeiten zählt jede Minute. Bei optimaler Abstimmung aller Spülfaktoren aufeinander, kann eine HOBART **PREMAX** AUP Haubenmaschine einen vollen Spülkorb in nur 52 Sekunden reinigen. HOBART Spülmaschinen koordinieren Temperatur, Chemie und Mechanik so optimal, dass der Faktor Zeit auf ein Minimum reduziert werden kann.

DIE RICHTIGE MECHANIK

Neben den Faktoren Temperatur, Chemie und Zeit ist die Mechanik bzw. der Waschdruck für das Reinigungsergebnis von erheblicher Bedeutung. Der richtige Waschdruck sorgt dafür, dass sich der Schmutz vom Spülgut löst und abgewaschen werden kann. Angetrocknete Speisereste oder Milchschaumreste werden durch den Wasserdruck gelöst und abgewaschen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wasserqualität. Weitere Infos hierzu finden Sie auf Seite 19.



TIPPS FÜR DIE PRAXIS

UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR SIE

- Stimmen Sie den HYLINE Reiniger und Klarspüler exakt aufeinander ab.
- Beachten Sie die angegebene Dosieranleitung. Bei Unterdosierungen des Klarspülers bleiben Tropfen zurück und wirken sich negativ auf das Spülergebnis des Geschirrs aus. Bei Überdosierungen bleiben Schlieren auf dem Spülgut zurück, was zudem umweltbelastend und unwirtschaftlich ist.
- Nutzen Sie beim Einsatz einer Osmose oder einer Vollentsalzung den speziellen HYLINE Klarspüler für entmineralisiertes Wasser.
- Die richtige Dosierung sollte vom Fachmann im Rahmen der Aufstellung und Installation der Maschine vorgenommen werden.
- Verwenden Sie HYLINE Reiniger und Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen. Diese sind speziell für HOBART Spülmaschinen entwickelt und abgestimmt.
- Chlorhaltige Reiniger können zu Trübungen und Dekorschäden führen.
- Zum Schutz Ihrer Dosiertechnik beachten Sie beim Wechseln oder Nachfüllen des HYLINE Reinigers und Klarspülmittels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Die richtige Dosieranleitung erhalten Sie von Ihrem HOBART Ansprechpartner.

VERMEIDUNG VON ZUSÄTZLICHEM CHEMIEVERBRAUCH

Ein großer Teil des Gesamt-Spülergebnisses wird auch durch Faktoren außerhalb der Maschine beeinflusst. Bei ungünstigen Verhältnissen können diese zu erhöhtem Verbrauch an Reiniger und Klarspüler führen. Diese können sein:

- Mangelnde Vorabräumung
- Lange Antrocknungszeiten
- Kurze Kontaktzeiten bei starker Verschmutzung
- Zu hohe oder zu geringe Chemiedosierung
- Hohe Wasserhärte in der Spülmaschine.



SICHERER UND VORSICHTIGER UMGANG MIT DER CHEMIE

- Grundsätzlich Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Laugen- oder Säurespritzer auf der Haut müssen unverzüglich mit reichlich Wasser abgespült werden
- Verunreinigte Kleidung ist umgehend auszuziehen, um die Gefahr einer Verätzung der Haut zu verhindern
- Bei jedem Haut- oder Augenkontakt mit Lauge oder Säure einen Arzt hinzuziehen
- Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen finden sie auf www.hobart.de



Richtige Lagerung

- Fest verschlossen und aufrecht
- Nur in Originalgebinde
- Kühl und trocken
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen
- Zusammenlagerungshinweise: nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen oder Nahrungsmitteln und Getränken aufbewahren



HOBART



WASSERQUALITÄT

Die Wasserqualität, mit der gespült wird, hat einen großen Einfluss auf das Spülergebnis. Betrachtet man einen Wassertropfen, enthält dieser unterschiedliche Bestandteile wie Mineralien und Salze. Diese Mineralien bleiben beim Trocknen am Spülgut zurück und hinterlassen auf Gläsern, Tellern und Besteck unschöne Flecken. Um ein fleckenfreies Spülergebnis zu erreichen, muss das Wasser frei von Mineralien und Salzen sein.

Um diese aus dem zufließenden Wasser herauszufiltern, bietet HOBART zwei Technologien: Die Umkehrosmose und die Voll- bzw. Teilentosalzung.

Unabhängig von der Rohwasserqualität entziehen die Umkehrosmose und die Vollentsalzung dem zufließenden Wasser alle enthaltenen Mineralien und Salze. Damit sind diese Arten der Wasseraufbereitung optimal für das Gläser- und Besteckspülen geeignet. Die Umkehrosmose benötigt zudem den niedrigsten Handlingsaufwand aller Systeme.

Die Teilentosalzung entzieht dem Rohwasser den Anteil an Mineralien, der für die Karbonathärte verantwortlich ist. Dadurch ist sie für das Gläserspülen geeignet, wenn die Karbonathärte im Rohwasser einen sehr hohen Anteil an der Gesamthärte aufweist. Für das Geschirrspülen ist sie uneingeschränkt geeignet.



Teilentosalzung
HYDROLINE
STAR PD



Vollentsalzung
HYDROLINE
STAR EXTRA FD



Teilentosalzung
HYDROLINE
STEAM CD



Umkehrosmose
HYDROLINE PURE RO-I



Umkehrosmose
HYDROLINE PURE RO-S



Umkehrosmose
HYDROLINE PURE RO-C



Enthärtungsanlage
HYDROLINE
PROTECT SE-H



Enthärtungsanlage
HYDROLINE
PROTECT SD-H



UNBEHANDELTES
WASSER

- Hoher Chemieverbrauch
- Verkalkte Maschine und Heizstäbe
- Kalkflecken und Schlieren



ENTHÄRTETES
WASSER

- Niedrigerer Reinigerverbrauch
- Schutz vor Verkalkung der Maschine



TEILENTSALZTES
WASSER

- Fleckenfreies Spülergebnis bei hoher Karbonathärte ohne Nachpolieren
- Niedrigerer Reinigerverbrauch
- Schutz vor Verkalkung der Maschine



VOLLENTSALZTES WASSER/
OSMOSEWASSER

- Fleckenfreies Spülergebnis unabhängig vom Rohwasser ohne Nachpolieren
- Niedrigerer Reinigerverbrauch
- Schutz vor Verkalkung der Maschine

PROBLEMBEHEBUNG

| ART DES PROBLEMS | MÖGLICHE URSACHE | ABHILFE |
|---|---|--|
| Spülgut wird nicht sauber | Zu hoher Schmutzeintrag in die Maschine | Vorbräumung verbessern, Siebe reinigen |
| | Spülarm/Wascharm dreht sich nicht, Düsen verstopft | Wasch-, Spülarme entnehmen und reinigen |
| | Unterdosierung Chemie | Dosierung / Dosierzeit erhöhen |
| | Unterdosierung, keine Eindosierung von Reiniger / Klarspüler | Kanister sind leer, neuen Kanister anschließen |
| | Haltbarkeit überschritten | Produktwechsel |
| Spülgut ist schmierig und riecht nach Reiniger, Reinigungsleistung nimmt ab, keine Neutralisation der Lauge | Stärkeaufbau, Verfärbungen | Falsche Chemieauswahl für anfallende Verschmutzungen, Produktwechsel bzw. Grundreinigung der Spülgutteile mit dem Grundreiniger HP-100 durchführen |
| | Kanister vertauscht, Reiniger wird in Boiler dosiert, Klarspüler in Waschtank | Dosierschläuche überprüfen, Boiler & Dosierschläuche mit Wasser durchspülen |
| Chlorgeruch | Chlorreiniger statt chlorkreien Reiniger verwendet, Überdosierung Reiniger | Dosierung anpassen |
| Wassertropfen und Wasserstreifen, Geschirr wird nicht trocken, fehlender Glanz | Klarspülerdosierung zu gering eingestellt, Klarspülkanister leer | Dosierung anpassen, Unterdosierung |





| ART DES PROBLEMS | MÖGLICHE URSCHE | ABHILFE |
|--|--|--|
| Schlieren, Regenbogenfarben, wolken- und bläschenförmige Spuren | Überdosierung, Klarspülerkonzentration zu hoch | Dosierung anpassen |
| Kristalle in Dosierschlauch, keine Dosierung von Reiniger/Klarspüler | Schläuche bei Produktwechsel nicht mit Wasser gespült | Dosierschläuche mit Wasser gründlich durchspülen |
| Verkalkung | Maschine mit zu hartem Wasser betrieben | Wasserenthärtung prüfen, ggf. Salz nachfüllen |
| Chemieverbrauch zu hoch | Überdosierung Wasserhärte nicht mit Chemie abgestimmt | Dosierung nach Herstellerangaben anpassen Produktwechsel |
| Verfärbungen an Aluminiumteilen | Aluminiumreiniger wurde als Tauchbadreiniger verwendet | Aluminiumreiniger nur in Maschine verwenden und nicht als Tauchbadreiniger |
| | Überdosierung, falscher Reiniger | Dosierzeit verringern, geeigneten Reiniger verwenden |
| Salz- oder Kalkflecken auf Gläsern und Besteck | Wasserqualität nicht ausreichend für Spülgut | Osmose oder Entsalzung einsetzen |



UNSERE VISION

Spülen ohne Wasser

Intensive Marktforschung ergab, dass unsere Kunden Spültechnik erwarten, die hohe Wirtschaftlichkeit mit optimaler Leistung vereint. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns und sie bilden die Grundlagen unserer Vision vom „Spülen ohne Wasser“. Diese Vision ist unser kontinuierlicher Ansporn, immer wieder neue Wege zu gehen, die Wasser-, Energie- und Chemieverbräuche stetig weiter zu reduzieren. Mit innovativen Spitzenleistungen wollen wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen.

DAS UNTERNEHMEN

Wir sind HOBART

HOBART ist einer der weltweit führenden Hersteller gewerblicher Spültechnik und renommierter Anbieter von Gar-, Zubereitungs- und Umwelttechnik. Gegründet 1897 in Troy, Ohio, beschäftigt HOBART heute weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort Offenburg, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt HOBART Spültechnik weltweit. International setzen Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen auf unsere innovativen Produkte, die im Bereich Wirtschaftlichkeit und Ökologie seit über 125 Jahren bewährt sind.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dieses Qualitätsversprechen geben wir unseren Kunden und ist unser persönlicher Anspruch, der bei HOBART von allen Mitarbeitern getragen wird.

made in germany

smartgespült
smartgreen

UNSER FOKUS

Innovativ - Wirtschaftlich - Nachhaltig

Das ist unsere Maxime. Mit unseren **innovativen** Produkten wollen wir technologisch immer wieder neue Maßstäbe setzen, verbunden mit einem echten Kundenmehrwert. Möglich macht dies ein konzern-eigenes Technologiezentrum und ein Innovationszentrum für Spültechnik an unserem Stammsitz in Deutschland. Mit gebündelter Innovationskraft entstehen hier hocheffiziente Produkte, die unsere Stellung als Innovationstreiber immer wieder bestätigen. **Wirtschaftlich** zu sein bedeutet für uns, Maßstäbe in Bezug auf geringste Betriebskosten und Ressourcenverbräuche zu setzen und den Markt kontinuierlich zu revolutionieren. **Nachhaltig** zu sein bedeutet für uns, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik. Dies gilt nicht nur für das Produkt im Einsatz, sondern gesamtumfassend für alle Bereiche des Unternehmens wie Einkauf oder Produktion.

HOBART SERVICE

Kompetent - Schnell - Zuverlässig

HOBART bietet für sämtliche Produkte ein flächen-deckendes Service-Netzwerk. Über 200 eigene HOBART Servicetechniker sowie mehr als 1.000 HOBART Servicepartner sind erfahrene Spezialisten und überall in Deutschland unterwegs. Mit einem der voll ausgestatteten Service-Fahrzeuge sind sie schnellstens bei Ihnen vor Ort. Wartungs- und Reparaturarbeiten werden von ihnen stets kompetent, schnell und zuverlässig durchgeführt. Durch regelmäßige Schulungen und lang-jährige Erfahrung verfügen sie über detaillierte Produktkenntnisse und helfen Ihnen, damit Sie sofort wieder problemlos spülen oder kochen können. Gut zu wissen: Mit der Lifetime-Service-Garantie ist zudem die Verfügbarkeit sämtlicher Ersatzteile für die gesamte Lebenszeit Ihrer Maschine garantiert.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkkundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 08/2025. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 08/2025. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 08/2025. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

