



## MADE < INV GERMAN'



## Der TÜV-geprüfte Wertstoffsammler mit verschließbarer Fronttür:

- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech
- Oberflächenschutz = Pulverbeschichtung
- Ausgerüstet mit geruchshemmender, selbstschließender Einwurfklappe
- Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
- Korpus in weiß (RAL 9016) beschichtet
- Zur Wertstofftrennung: Kennzeichnung der Geräte über die farbigen Einwurfklappen und die mitgelieferten Piktogramm-Aufkleber.






In zwei Ausführungen lieferbar:


- A = Klemmring zur Befestigung eines 120 ltr. Abfallsackes
- B = Inneneinsatz (Inhalt ca. 90 ltr.) aus verzinktem Stahlblech, mit praktischen Bügelgriffen.











Lieferung einzeln im Karton verpackt.

Einwurfklappe be- schichtet in (ähnl. RAL)	(RAL)	gelb (1023)	enzianblau (5010)	anthrazit (7021)	deep- brown	grün (6001)
Ausführung A (Klemmring)	ArtNr.	17151	17152	17153	17154	17155
Ausführung B (Inneneinsatz)	ArtNr.	17161	17162	17163	17164	17165
Piktogramm		Wertstoffe	Papier	Restmüll	Biomüll	Glas
Zubehör: Kunststoffsack, 120 I, Verpackungseinheit 250 Stück, ArtNr. 1121						













Abb.: WSG 69 mit Fronttür, Ausf. B, Einwurfklappe gelb, Art.-Nr. 17161

## Gerätegewichte:

Ausf. A (Klemmring) = ca. 22 kg Ausf. B (Inneneinsatz) = ca. 27 kg













