

ISC - SERIE

DIE KOMPAKTEN BAUSTAUBSAUGER

ENTDECKE JETZT

- Zubehör-Schnellwechselsystem QUIX
- Erweiterte Range - jetzt auch mit Einstiegsgeräten



Das neue ISC-Saugerprogramm

Mehr Auswahl - Mehr Möglichkeiten!

Ob feiner Staub oder gröberer Schmutz, ob kurze Einsätze oder lange Arbeitstage: Die neue ISC-Serie bietet für jede Herausforderung die passende Lösung. Entwickelt für Profis. Gemacht für den Alltag auf der Baustelle und in der Werkstatt.

FÜR ABSAUGUNG VON
WENIG STAUB



STARMIX ISC mono

1x



Manuell
zu aktivieren



18 / 25 Liter

FÜR ABSAUGUNG VON
VIEL STAUB



STARMIX ISC

2x



Automatisch
in Arbeitspausen



25 / 50 Liter

Die neuen ISC MONO-Sauger

Top Reinigungsergebnisse mit einer Filterkassette & manuell zu aktivierender Filterabreinigung.

Die neuen Modelle sind die ideale Wahl für **Anwendungen ohne Dauerbelastung.** Dank Schnellverschluss-Zubehör (QUIX) gelingt der Zubehörwechsel im Handumdrehen - bombenfest und komfortabel.



18 Liter



ISC L-1418 Mono

Staubrückhaltevermögen mind. 99 %
gem. Staubklasse „L“



18 Liter



ISC M-1418 Mono

Staubrückhaltevermögen mind.
99,9 % gem. Staubklasse „M“



25 Liter



ISC L-1425 Mono

Staubrückhaltevermögen mind. 99 %
gem. Staubklasse „L“



Artikel-Nr.

105628

Lieferumfang

Zubehörset

Filterbeutel im Lieferumfang

***Siehe Lieferumfang**

1 Stück Vliesfilterbeutel 18-35
Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)

105635

***Siehe Lieferumfang**

1 Stück Vliesfilterbeutel 18-35
Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)

105550

***Siehe Lieferumfang**

1 Stück Vliesfilterbeutel 18-35
Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)

Ausstattung

Hauptfilter

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Nachkauf Art.-Nr. 459257

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Nachkauf Art.-Nr. 459257

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Nachkauf Art.-Nr. 459257

Impuls-Filterabreinigung

ja – manuell zu aktivieren

ja – manuell zu aktivieren

ja – manuell zu aktivieren

Drehzahlsteller

nein

nein

nein

Gerätesteckdose

ja

ja

ja

Filter-Kontrollleuchte

nein

ja

nein

Fahrbügel

nein

nein

nein

Tragegriff mit Kabelhaken/Schlauchfixierung

ja/nein

ja/nein

ja/nein

Vorwahlschalter Volumenstrom/
Schlauch ø

nein

ja / 21, 27, 35

nein

Elektrische Volumenstromüberwachung mit
optischer + akustischer Warnfunktion

nein

ja

nein

Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vlies-
filterbeutel und PE-Entleerbeutel

ja

ja

ja

Verschluss für Ansaugstutzen

ja

ja

ja

Sanftanlauf/Nachlauf

ja

ja

ja

Wasserstandserkennung

ja

ja

ja

Antistatisch vorbereitet

ja

ja

ja

Zubehöraufnahme

ja

ja

ja

Technische Daten

Leistungsaufnahme (max.) Watt

1400

1400

1400

Volumenstrom (max.)
am Motorkopf gemessen l/s

69

69

69

Volumenstrom (max.)
am Schlauchende gemessen l/s

32,5

32,5

32,5

Unterdruck (max.)
am Motorkopf gemessen mbar

270

270

270

Unterdruck (max.)
am Schlauchende gemessen mbar

218

218

218

Behältervolumen (max.) l
Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial

18/15/9
Kunststoff

18/15/9
Kunststoff

25/20/15
Kunststoff (20% Recyclingkunststoff)

Schalldruckpegel dB(A)

69

69

69

Abmessungen L x B x H cm

45 x 39 x 43

45 x 39 x 43

45 x 39 x 49

Gewicht kg

10,4

10,4

12,2

Netzleitungslänge m

8 (Gummi, H05RR), schwarz

8 (Gummi, H07RN), schwarz

8 (Gummi, H05RR), schwarz

Aktionsradius m

13,0

13,0

13,0

25 Liter



ISC H-1425 Mono

Staubrückhaltevermögen mind. 99,995 %
gem. Staubklasse „H“

105567



*Siehe Lieferumfang

1 Stück FBPE 25-35 Entleerbeutel
Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

FKP 3800 H14 ADVANCED (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,995 %
Nachkauf Art.-Nr. 459264

ja – manuell zu aktivieren

nein

ja

ja

nein

ja/nein

ja / 21, 27, 35

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

1400

69

32,5

270

218

25/20/15

Kunststoff (20% Recyclingkunststoff)

69

45 × 39 × 49

12,2

8 (Gummi, H07RN), schwarz

13,0

★ Einsatzbereich:

- Sanierungen
- Innenausbau
- Kleinere Arbeiten



★ Lieferumfang mit QUIX-Zubehör:




- 1 × Saugschlauch 35-320 QUIX, Art.-Nr. 459790
- 3 × Saugrohr Kunststoff 35-35, ø 35 mm × 35 cm
Art.-Nr. 469386
- 1 × Griffrohr Basic, QUIX, Nachkauf: Griffrohr
AS Softgrip, QUIX, Art.-Nr. 459868
- 1 × Bodendüse 30, Art.-Nr. 440941
- 1 × Werkzeugmuffe 28/35 QUIX, Nachkauf:
Werkzeugmuffe AS 28/35, QUIX, Art.-Nr. 459875
- 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011

MANUELL ZU AKTIVIERENDE IMPULS-FILTERABREINIGUNG

Enthalten nur in den neuen ISC Mono-Saugern

Zur Filterreinigung während der Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann.



Sauger wird durch angeschlossenes Power Tool an der Steckdose automatisch ein- und ausgeschaltet

Manuelle Filterreinigung wird aktiviert - bewirkt eine Saugpause

Das bewährte ISC-Programm

Doppelte Filterleistung, längere Filterstandzeiten - automatische Filterabreinigung.

Für tägliche und staubintensive Einsätze - auch bei Feinstaub, Schleifstaub und Zement, z. B. beim Schleifen, Fräsen, Bohren. Die Filter reinigen sich in den Arbeitspausen automatisch, die Saugkraft bleibt konstant hoch.



25 Liter



ISC L-1625 Top

Staubrückhaltevermögen mind. 99 %
gem. Staubklasse „L“

25 Liter



ISC M-1625 Safe

Staubrückhaltevermögen mind.
99,9 % gem. Staubklasse „M“

50 Liter



ISC L-1650 Top

Staubrückhaltevermögen mind. 99 %
gem. Staubklasse „L“



Artikel-Nr.

018577



Lieferumfang

Zubehörset

Filterbeutel

***Siehe Lieferumfang Top**

1 Stück FBV 18-35

Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5-er Pack)

018591



***Siehe Lieferumfang Safe**

3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel

Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

018584



***Siehe Lieferumfang Top**

1 Stück FBV 45-78

Nachkauf Art.-Nr. 435039 (5-er Pack)

Ausstattung

Hauptfilter

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

Nachkauf Art.-Nr. 459257

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

Nachkauf Art.-Nr. 459257

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

Nachkauf Art.-Nr. 459257

Impuls-Filterabreinigung

ja – in den Arbeitspausen

ja – in den Arbeitspausen

ja – in den Arbeitspausen

Gerätesteckdose

ja

ja

ja

Drehzahlsteller

ja, stufenlos

nein

ja, stufenlos

Filter-Kontrollleuchte

ja

ja

ja

Tragegriff mit Kabelhaken

ja

ja

ja

Vorwahlschalter Volumenstrom/
Schlauch ø

nein

ja / 21, 27, 35

nein

Signalton für Volumenstromunterschreitung

nein

ja

nein

Drehschieber für flexiblen Einsatz von
Vliesfilterbeutel/PE-Entleerbeutel

ja

ja

nein

Verschluss für Ansaugstutzen

ja

ja

nein

Sanftanlauf/Nachlauf

ja

ja

ja

Wasserstandserkennung

ja

ja

ja

Antistatisch vorbereitet

ja

ja

ja

Fahrbügel

nein

nein

ja

Zubehördepot

ja

ja

nein

Technische Daten

Leistungsaufnahme (max.) Watt

1600

1600

1600

Volumenstrom (max.)
am Motorkopf gemessen l/s

75

75

75

Volumenstrom (max.)
am Schlauchende gemessen l/s

45

45

45

Unterdruck (max.)
am Motorkopf gemessen mbar

280

280

280

Unterdruck (max.)
am Schlauchende gemessen mbar

245

245

245

Behältervolumen (max.) l
Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial

25/20/15
Kunststoff

25/20/15
Kunststoff

50/45/40
Kunststoff

Schalldruckpegel dB(A)

69

69

69

Abmessungen L x B x H cm

45 x 39 x 49

45 x 39 x 49

59,5 x 46,5 x 96

Gewicht kg

12,2

12,2

18,3

Netzleitungslänge m

8 (Gummi, H05RR-F), rot

8 (Gummi, H07RN-F), rot

8 (Gummi, H05RR-F), rot

Aktionsradius m

13,0 – 14,0

13,0 – 14,0

13,0 – 14,0

★ Einsatzbereich:

- Baustellen
- Innenausbau
- täglicher Gebrauch
- hohes Staubaufkommen



★ Lieferumfang Top: Neu mit Quix



- 1 × Schlauch 35-500 Silber QUIX, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 459769
- 2 × Saugrohr ES 35-50, Edelstahl, ø 35 mm × 50 cm Art.-Nr. 424842
- 1 × Griffrohr Softgrip QUIX, Nachkauf: Griffrohr AS Softgrip, QUIX, Art.-Nr. 459868
- 1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz, Art.-Nr. 414706
- 1 × Werkzeugmuffe 28/35 QUIX, Nachkauf: Werkzeugmuffe AS 28/35, QUIX, Art.-Nr. 459875
- 1 × Werkzeugmuffe AS 40/45 QUIX, Art.-Nr. 459882
- 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011

★ Lieferumfang Safe: Neu mit Quix



- 1 × Schlauch 35-500 Silber QUIX, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 459769
- 2 × Saugrohr ES 35-50, Edelstahl, ø 35 mm × 50 cm Art.-Nr. 424842
- 1 × Griffrohr Softgrip QUIX, Nachkauf: Griffrohr AS Softgrip, QUIX, Art.-Nr. 459868
- 1 × Bodendüse 30, Art.-Nr. 440941
- 1 × Werkzeugmuffe 28/35 QUIX, Nachkauf: Werkzeugmuffe AS 28/35, QUIX, Art.-Nr. 459875
- 1 × Werkzeugmuffe AS 40/45 QUIX, Art.-Nr. 459882
- 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011

AUTOMATISCHE IMPULS-FILTERABREINIGUNG


Enthalten nur in den ISC-Saugern

Sauger wird durch angeschlossenes Power Tool an der Steckdose automatisch ein- und ausgeschaltet

Automatische Saugersteuerung wie bei „A“ und die Filter werden automatisch in den Arbeitspausen abgereinigt

Sauger einschalten

Sauger ausschalten



Das QUIX Schnellwechselsystem

Schnellwechsel-Mechanismus des neuen Zubehörs

QUIX

Zubehörwechsel in Sekunden.

Das komfortable QUIX-System spart Zeit und liefert maximalen Halt - ganz ohne Nachjustieren.



Zwei Teile - eine clevere Lösung:

QUIX-Ring am Schlauch und das jeweils dazu passende QUIX-Zubehörteil.



QUIX-Zubehörteil vom Schlauch lösen:

QUIX-Ring am Schlauch und QUIX-Zubehörteil festhalten - beides in entgegengesetzter Richtung drehen.



QUIX-Zubehör mit dem Schlauch verbinden:

QUIX-Zubehörteil gerade auf QUIX-Ring stecken, so dass der Verschluss einrastet.



Mehr über OQ:



Die QUIX Produkte

Aufsätze



Saugschläuche



QUIX Landingpage



Hier klicken und informiert
bleiben über Neuheiten im
QUIX-Programm

QUIX-Produkte sind enthalten in den Standardprodukten der Serien :

SMART



ISC mono



ISC
ab Q2-2026



iPulse
ab Q2-2026



DUST MANAGEMENT

Von Profis. Für Profis


Staubsauger, Vorabscheider und Luftreiniger - gemeinsam für maximale Sauberkeit und Sicherheit auf der Baustelle, für ein spürbar besseres Arbeitsgefühl.



Aeroxx - Atme frei. Arbeite leichter.

Der Aeroxx ist die optimale Ergänzung zum Sauger. Er filtert schwebende Feinstäube aus der Luft - sofort sichtbar, sofort spürbar.

- Weniger Feinstaub in der Luft, mehr Sicherheit für Lunge und Atemwege
- Sauberere Luft = mehr Energie, bessere Konzentration.
- Werkzeuge und Maschinen werden geschont.
- Weniger Reinigungsaufwand am Ende des Tages.
- Kunden erleben eine sauberere, professionellere Baustelle.



Dustfixx - Der Schutzschild für den Sauger.

Fängt den Grob- und Feinstaub ab, bevor er in den Staubsauger gelangt.

- Die Filter des Saugers werden geschont.
- Deutlich länger arbeiten, bevor der Staub entsorgt werden muss.
- Die Saugleistung bleibt länger auf konstant hohem Niveau.

Mehr Info zu Aeroxx



Mehr Info zu Dustfixx



**Mehr Leistung. Weniger Staub.
Das ist starmix Dust Management.**






**Deine Gesundheit. Deine Projekte. Dein Erfolg.
Schütze, was dir wichtig ist.**

Mehr Infos zu Staub
und Gesundheit.



Alle Infos, Downloads,
Zubehöre zur Serie.



Hans-Zinser-Straße 1-3
D-73061 Ebersbach/Fils
Tel. 07163 9988 100

info@starmix.de | www.starmix.de