# SG 4/4

Kompakter Dampfreiniger SG 4/4 mit starken 4 bar Dampfdruck, stufenloser Dampfmengenregulierung und VapoHydro-Funktion zur perfekten Reinigung und zertifizierten Desinfektion ohne Chemie.

| Bestell-Nr. | 1.092-104.0 |
|---|---|

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4039784943117 |
| **Dampfdruck** | **bar** | max. 4 |
| **Heizleistung** | **W** | 2300 |
| **Kesseltemperatur** | **°C** | max. 145 |
| **Kabellänge** | **m** | 7,5 |
| **Spannung** | **V** | 220 – 240 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 8 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 11,2 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 475 × 320 × 275 |

| Ausstattung | |
|---|---|
| **Einfülltrichter für 2-Tank-System** | ■ |
| **Gehäuse** | Kunststoff |
| **Powerdüse** | ■ |
| **Punktstrahldüse** | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2024-01-31

### Zertifizierte und hochwirksame Desinfektion

- Durch externes Labor nachgewiesene Flächendesinfektion nach EN 16615.
- Wirkspektrum bakterizid und begrenzt viruzid PLUS.
- Testkeime: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.

### Desinfektion ohne Chemie

- Ressourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird.
- Höchste Sicherheit, da die Enstehung multiresistenter Keime verhindert wird.
- Oberflächenschonende Reinigung ohne Chemie.

### 2-Tank-System

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
- Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2024-01-31

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON SG 4/4
# 1.092-104.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION** | | | | |
| **Düsen** | | | | |
| Powerdüsenset | 1 | 2.863-263.0 | Das Powerdüsenset enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Ecken und Fugen. | ■ |
| Handdüse | 2 | 2.884-280.0 | Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden. | ■ |
| Fensterdüse | 3 | 2.863-025.0 | Fensterdüse für besonders leichtes und gründliches Reinigen von Glas, Fenstern oder Spiegeln mit dem Dampfreiniger. | ☐ |
| **Bürstenaufsätze** | | | | |
| Fugenbürstenset | 4 | 2.863-324.0 | Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen. | ☐ |
| Rundbürstenset | 5 | 2.863-264.0 | Praktisches Rundbürstenset mit zwei schwarzen und zwei gelben Bürsten – perfekt geeignet für unterschiedliche Einsatzorte. | ☐ |
| Rundbürstenset mit Messingborsten | 6 | 2.863-061.0 | Rundbürsten-Set mit Messingborsten zum mühelosen Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen. Ideal für Einsätze auf unempfindlichen Oberflächen. | ☐ |
| **Tuchsets** | | | | |
| Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort | 7 | 2.863-173.0 | 2 Bodentücher zur besseren Schmutzlösung und Schmutzaufnahme. | ☐ |
| **Sonstiges** | | | | |
| Tapetenlöser | 8 | 2.863-062.0 | Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf. | ☐ |
| **DAMPFREINIGER UND -SAUGER** | | | | |
| Bodendüse 320 mm mit Lamellen SG 4/4 | 9 | 2.885-465.0 | Optimierte Dampfausnutzung und größere Reinigungsfläche – die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Geeignet für alle erhältlichen Bodentücher. | ■ |
| Punktstrahldüse schwarz SG Dampfreiniger | 10 | 4.130-431.0 | Zur Reinigung von Fugen und schwer zugänglichen Stellen. | ■ |
| Dampfschlauch SG, Länge 2,5 m | 11 | 4.322-046.0 | Anschlussschlauch mit Griff und Schalter, Länge 2,5 m. | ■ |
| Trichter | 12 | 4.013-030.0 | Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks. | ■ |
| Bodendüse 310 mm mit Borsten SG 4/4 | 13 | 6.906-185.0 | Bodendüse mit zusätzlichen Borsten zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Einsatz mit und ohne Bodentuch möglich. | ■ |
| Verlängerungsrohr SG 4/4, Länge 505 mm | 14 | 4.127-024.3 | Das Verlängerungsrohr erweitert den Einsatzbereich unseres Dampfreinigers SG 4/4 und ermöglicht die komfortable und rückenschonende Reinigung von Böden. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON SG 4/4
# 1.092-104.0

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **DAMPFREINIGER UND -SAUGER** | | | | |
| Fahrwagen SG 4/4 | 15 | 6.962-239.0 | Fahrwagen aus verchromtem Metall zum einfachen Transport des Dampfreinigers SG 4/4. Dank integrierter Aufbewahrungswanne ist mitgeführtes Zubehör jederzeit griffbereit verstaut. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.